


化学療法 (sLV5FU2)

ID ()	患者名 ()	()	回目
生年月日 ()	年齢		
身長 ()cm	レボホリナート投与量 (200mg/m ²) :	()	mg/body
体重 ()kg	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m ²) :	()	mg/body
体表面積 ()m ²	5-FU(静注)投与量 (400mg/m ²) :	()	mg/body

レジメ

1 日 目	<p>メインルート</p> <p>①</p> <p>生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 30分</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">2週間</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">2週に1回投薬 2回施行後、継続判断</div> </div> <p>②</p> <p>レボホリナート ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 2時間</p> <p style="text-align: center;">側管</p> <p>③</p> <p>5-FU ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 46時間</p> <p style="text-align: right;">③</p> <p>5-FU ()mg 生理食塩液(50mL) 1本</p> <p style="text-align: right;">点滴 5分以内</p>
2 日 目	5-FU継続
3 日 目	<p>④</p> <p>生理食塩液(50mL) 1本</p> <p style="margin-top: 20px;">終了</p>