



## 化学療法（DCS：ドセタキセル + シスプラチン + S-1）

ID ( )	患者名 ( )	( )	クール 目
生年月日 ( )	年齢	Cr ( )	mg/dL
身長 ( )cm		ドセタキセル投与量 (40mg/m <sup>2</sup> ): ( )	mg/body
体重 ( )kg		シスプラチン投与量 (60mg/m <sup>2</sup> ): ( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>		エスワン1日投与量 (80mg/m <sup>2</sup> ): ( )	mg/body

<b>治療薬前日</b> (点滴1日目)	①②③④ ヴィーンF (500mL) 4本 硫酸Mg (20mL) 0.5本  点滴 夕方5時から翌日10時まで	ドセタキセルおよびシスプラチンは1日目のみ エスワン内服は1日目の夕から15日目の朝まで 2週間投薬、2週間休薬 以上4週間で1クール
<b>治療薬点滴 1日目</b> (点滴2日目)	① 10時より 生理食塩液 (500mL) 1本  点滴 非常にゆっくり    シスプラチン終了後、速度変更  点滴 約2時間  ⑥ マンニトール (300mL) 1本  点滴 約1時間  ⑦⑧⑨⑩⑪⑫ ソルデム3A (500mL) 6本  点滴 翌朝まで	① イメドカプセルセット 1日目  ② イメド内服と同時に開始 グラニセトロンバッグ (100mL) 1本 デカドロン 12mg  点滴 1時間  ③ ドセタキセル ( )mg 生理食塩液 (250mL) 1本  点滴 1時間  ④ シスプラチン ( )mg 生理食塩液 (500mL) 1本 合計 600mL  点滴 2時間  ⑤ 左記速度変更が続いて ラシックス (20mg) 1本 注射    <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     ※ エスワン内服は治療薬点滴日の                      夕方から開始する                      1日2回 朝夕                 </div>
<b>2日目</b> (点滴3日目)	①②③④ ヴィーンF (500mL) 4本  点滴 翌朝まで	① イメドカプセルセット 2日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 昼 8錠
<b>3日目</b>		① イメドカプセルセット 3日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 昼 8錠