

化学療法 (S-1 + biweekly シスプラチン)


ID ()	患者名 ()	()	()
身長 ()cm	シスプラチン投与量 (20mg/m ²) : ()	()	()mg/body
体重 ()kg	エスワン1日投与量 (80mg/m ²) : ()	()	()mg/body
体表面積 ()m ²			

メインルート

①②

ソリアセトD (500mL) 2本

点滴 2本を4時間以上で



点滴終了

内服

イメンドカプセルセット 1日目
イメンド内服とほぼ同時に以下開始

側管

①

グラニセトロンバッグ (100mL) 1本
デカドロン (8mg) 1本

点滴 1時間

②

シスプラチン ()mg
生理食塩液 (500mL) 1本

点滴 約 2時間

内服


エスワン配合OD錠 () 朝 0錠
夕 0錠

(1日目の夕方より15日目の朝まで)

内服

イメンドカプセルセット 午前中
デカドロン錠 (0.5mg) 朝 4錠
昼 4錠

(点滴翌日より2日間)



シスプラチンは1日目と15日目
S-1内服は1日目の夕から15日目の朝まで
2週間投薬、2週間休薬
イメンド内服は点滴日より3日間
デカドロン内服は点滴翌日より2日間

以上4週間で1クール