


## 化学療法（トラスツズマブ + S-1 + パクリタキセル）

ID ( )	患者名 ( )		
生年月日 ( )	年齢 ( )		クール目 ( )
身長 ( )cm	ハーセプチン投与量 (8mg/kg → 6mg/kg) :		( )mg/body
体重 ( )kg	パクリタキセル投与量 (100mg/m <sup>2</sup> ) :		( )mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	エスワン1日投与量 (80mg/m <sup>2</sup> ) :		( )mg/body

レジメ	15日目
<p style="text-align: center;"><b>1日目</b></p> <p><b>メインルート(PVCフリー・フィルター付き)</b></p> <p>①</p> <p>生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 30分</p> <p>②</p> <p>ハーセプチン ( )mg 生理食塩液(250mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 1時間半</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>外来治療においては 2クール目以降は1時間でも可能です</p> </div> <p>③</p> <p>生理食塩液(100mL) 1本 ガスター(20mg) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 1時間</p> <p><b>ガスター開始時</b></p> <p>レスタミン錠(10mg) 5錠 内服</p> <p>④</p> <p>パクリタキセル ( )mg 生理食塩液(250mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 約1時間</p> <p>⑤</p> <p>ソルアセトD(500mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 2時間半</p> <p><b>内服</b></p> <p>エスワン配合OD錠( ) 朝 0錠 夕 0錠</p> <p>(1日目の夕方より15日目の朝まで)</p>	<p style="text-align: center;"><b>15日目</b></p> <p><b>内服</b></p> <p>レスタミン錠(10mg) 5錠 内服</p> <p><b>メインルート(PVCフリー・フィルター付き)</b></p> <p>① 上記内服と同時に開始</p> <p>生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 ガスター(20mg) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 30分</p> <p>②</p> <p>パクリタキセル ( )mg 生理食塩液(250mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 約1時間</p> <p>③</p> <p>ソルアセトD(500mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 2時間半</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px 0;"> <p>トラスツズマブは1日目のみ パクリタキセルは1日目と15日目 S-1は1日目の夕から15日目の朝まで 2週間投薬、2週間休薬</p> <p>以上4週間で1クール</p> </div>