

化学療法（5-FU + ネダプラチン）

ID ()	患者名 ()		
生年月日 ()	年齢 ()		クール目 ()
身長 ()cm		Cr ()	mg/dL
体重 ()kg		アクプラ投与量 (80mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		5-FU投与量 (800mg/m ²) : ()	mg/body

レジメ	1日目	2日目 ~ 5日目
	メインルート ① 生理食塩液(100mL) 1本 アロキシ(0.75mg) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分 ② アクプラ ()mg 生理食塩液(500mL) 1本 点滴 2時間 ③ 5-FU ()mg ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 翌朝まで 側管 ③ ソルデム1(500mL) 1本 点滴 2時間	メインルート ① 5-FU ()mg ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 24時間 側管 ① 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分 ② ソルデム1(500mL) 1本 点滴 2時間
同時に		6日目 メインルート ① 生理食塩液(50mL) 1本



1週(5日間)投薬、3週休薬
 4週間で1クール
 以上を可能な限り繰り返す